


EVOLUTION 3

Auffällig elegant – unsichtbar präzise

- ✓ Befestigungsschrauben elegant verborgen hinter dem Laufschieneprofil
- ✓ Länge der Laufschiene individuell anpassbar
- ✓ Variabler Dämpfungsauslöser ermöglicht flexible Endposition der Tür
- ✓ Montagevorteile durch neues, feinjustierbares Laufwerk
- ✓ Einzugsdämpfer für noch mehr Bedienkomfort





Komplett-Set



Laufwerk Serie EVOLUTION 3
250379, 2 Stück



Aushebesicherungs-Set
Evolution 249077 / 249077C



Bodenführungs-Set
254377 / 254377C



Gasdruck-Einzugsdämpfer
0205381, 2 Stück



Dämpfungsauslöser
EVO3-M



Lauf- und Befestigungsprofilsatz EVOLUTION 3
Aluminium eloxiert inkl. Endkappen und Befestigungsmaterial



Befestigungsmaterial

Komplett-Sets	Artikelnummer
Komplett-Set mit 1650 mm Laufschiene, Aluminium gebürstet und eloxiert, EV1, silber	EVO3-1650
Aluminium gebürstet und eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich	EVO3C-1650
Komplett-Set mit 2000 mm Laufschiene, Aluminium gebürstet und eloxiert, EV1, silber	EVO3-2000
Aluminium gebürstet und eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich	EVO3C-2000
Komplett-Set mit 2500 mm Laufschiene, Aluminium gebürstet und eloxiert, EV1, silber	EVO3-2500
Aluminium gebürstet und eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich	EVO3C-2500
Komplett-Set mit 3000 mm Laufschiene, Aluminium gebürstet und eloxiert, EV1, silber	EVO3-3000
Aluminium gebürstet und eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich	EVO3C-3000
Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.	


Optionales Zubehör Wandabstandsplatten	Artikelnummer
Für 1650 mm Laufschiene: Wandabstandsplatten-Set EVOLUTION 3 für 12 mm Wandabstand, Aluminium eloxiert, EV1, silber	268377-4
Aluminium eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich	268377C-4
Für 2000 mm Laufschiene: Wandabstandsplatten-Set EVOLUTION 3 für 12 mm Wandabstand, Aluminium eloxiert, EV1, silber	268377-5
Aluminium eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich	268377C-5
Für 2500 mm Laufschiene: Wandabstandsplatten-Set EVOLUTION 3 für 12 mm Wandabstand, Aluminium eloxiert, EV1, silber	268377-6
Aluminium eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich	268377C-6
Für 3000 mm Laufschiene: Wandabstandsplatten-Set EVOLUTION 3 für 12 mm Wandabstand, Aluminium eloxiert, EV1, silber	268377-7
Aluminium eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich	268377C-7
Für einen Wandabstand von 20 mm werden 2 Sets benötigt.	

Klassifizierung nach DIN EN 1527

Nutzungs- kategorie	Dauer der Funktions- fähigkeit	Türmasse	Feuer- beständigkeit	Sicherheit	Korrosions- verhalten	Schutz	Türart	Anfangs- reibung
-	6	2	0	-	0	-	1	3

Technische Hinweise

Maximales Türgewicht	80 kg
Aufbauhöhe	laut Fräsmaßen
Minimale Türstärke	40 mm
Minimale Türbreite	620 mm
Minimaler Wandabstand	4 mm
Maximaler Wandabstand	20 mm



Technische Dokumente

Montageanleitungen, technische Zeichnungen und weiteres Infomaterial zu diesem Produkt bieten wir auf www.tiger.de zum Download an. Dort finden Sie auch Neuigkeiten und allgemeine Informationen zu allen TIGER-Produkten.