Ferramenta per porte forgiato

Guarniture con placche lunghe


Guarnitura per porta Serie Pregassona

Ferro zincato a spruzzo e patinato



Designazione	Ordine / Costruttore no.	Н	I	Н	ð	Ø	\square		CHF
Maniglia femmina destra	11.150.2 Rs	125		59		18	8	pz	70.00
Placca per porta	11.151 BB78	41	234	2	75	18		pz	57.00
Maniglia femmina destra	11.150H.2 Rs	140		57		18	9	pz	76.00

Fori standard



Pittogrammi per le misure

I Larghezza rosetta

Ι Altezza totale

 \mathbf{I} R Altezza rosetta

G Lunghezza della maniglia

Н Sporgenza della superficie di montaggio

Ŷ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave

H Profondità incastrata

Ť Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia

Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda) Ø

Ferro quadro/foro quadro \square

Distanza dei fori di vite

Sbalzo

Spessore del materiale

Filetto, vite

Α Misura A

 \blacksquare Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Spessori standard

40 mm Porte da camera: Porte d'entrata: 60 mm