Griffe für Fenster und Fenstertüren Zink

Fenstergriffe

Fenstergriff

Zink poliert verchromt / Griffteil velours verchromt Nocken 10 mm

回数级数	Ε
	Ñ
45080	ú
	7
EL-CO-CH	

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	<u> R</u>	R	G	$H \square$	00		CHF
Fenstergriff	46.1183D49/1561 FR	31	65	124	66 7x38	43	St	62.50
Fenstertürgriff	46.1183D49/1561 IR	31	65	124	66 7x90	43	St	75.50
Aussengriff	46.1183D49/1561 AR	31	65	124	66 7	43	St	75.50



Piktogramme für Massangaben

\mathbf{L}	Breite	77	har	<u>م</u> ا	100
	breite	u	uer.	d	ies

Rosettenbreite

I Höhe über alles

■ Rosettenhöhe

I Grifflänge

 H
 Ausladung

→ Einlasstiefe

ð Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch

/ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)

☑ Stiftquerschnitt

Schraubenlochdistanz

≠ Überschlag

≠ Materialstärke

Gewinde, Schrauben, Bolzen

A Mass A

 $\qquad \qquad \Box \qquad {\sf Packungsgr\"{o}sse/Staffelrabatt}$