

Poignées et olives de fenêtre forgé

Poignées de fenêtre

Poignée de fenêtre Serie Modulo

Acier noir (faible résistance à la corrosion)
tenons 10 mm




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | | | | | | | | CHF |
|-----------------------|-------------------------|----|----|-----|----|------|----|----|--------|
| Poignée de fenêtre | 19.136/204 FR | 30 | 76 | 125 | 56 | 7x38 | 43 | pc | 113.50 |
| Poignée porte-fenêtre | 19.136/204 IR | 30 | 76 | 125 | 56 | 7x90 | 43 | pc | 126.50 |



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60