## Maniglie e martelline per finestre acciaio inox

Maniglie per finestre

## Maniglia per finestra Serie Amsterdam

Acciaio inox satinato

perni 10/12 mm / con Secustik® e VarioFit®

Designazione	Ordine / Costruttore no.	$\mathbb{R}$	R	G	$H \square$	90	$\blacksquare$	CHF
Maniglia per finestra	73.E0499/US956 200/200 Ls	33	72	200	73 7x3- 2-42	43	5/10	pz 150.20
Maniglia per finestra	73.E0499/US956 200/200 Rs	33	72	200	73 7x3- 2-42	43	5/10	pz 150.20





## Pittogrammi per le misure

- R Larghezza rosetta
- Ι Altezza totale
- Altezza rosetta
- G Lunghezza della maniglia
- Ы Sporgenza della superficie di montaggio
- Ŷ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- → Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima mezzo foro della maniglia ď
- Ø Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- oxdots Dimensioni della confezione/sconto scaglionato