Maniglie e martelline per finestre acciaio inox

Maniglioni per porte alzanti scorrevoli

Maniglione per porta alzante scorrevole Serie Los Angeles

Ottone aspetto rame satinato F84-1-R - Resista® senza maniglia ad incasso / con vite M6x80



Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊦ ^R ⊣	R	G	H	\Box	9—0	\blacksquare	CHF
Maniglione per porta alzante scorrevole	75.HS-M0642/419N-AS	34	160	227	58	10x- 73	80	4/10	pz 221.55

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- ₽ Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- Altezza rosetta
- ✓
 Sporgenza della superficie di montaggio
- 🗘 Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- → Profondità incastrata
- ð Distanza del mezzo foro vite della cima mezzo foro della maniglia
- Ø Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ☑ Ferro quadro/foro quadro
- → Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- □ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

