Einbruchschutz Edelstahl

Profiltür-Schutzgarnituren

Profiltür-Schutzbeschlag Serie Rotterdam

Edelstahl satiniert

geprüft nach DIN 18257 / ES 1

 Bezeichnung
 Bestell-/Hersteller-Nr.
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐
 ☐



Piktogramme für Massangaben

→ Breite über alles

H Rosettenbreite

I Höhe über alles

I Rosettenhöhe

I Grifflänge

 H
 Ausladung

 ☐
 Einlasstiefe

ងំ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch

/ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)

☑ Stiftquerschnitt

Schraubenlochdistanz

≠ Überschlag

≠ Materialstärke

Gewinde, Schrauben, Bolzen

A Mass A

 $\qquad \qquad \Box \qquad {\sf Packungsgr\"{o}sse/Staffelrabatt}$